



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIRENDELTSÉGE	
Erkezeti 20. 12. év 11. hó 14. nap	
D/416-11/2018	Melléklet:

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyszám: VE/UT/NS/A/685/26/2018. **Tárgy:** Dáka Község Önkormányzata
8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95.
Ügyintéző: Heinbach Tamás Dáka, 8403. számú Jánosháza –
Pápa összekötő út 26+915 km
Telefon: 88/579-960 szelvényben a bal oldalon és a
26+942 km szelvényben a jobb
oldalon autóbuszöböl építésének
engedélyezési ügye
Melléklet: 2 pld. záradékolt terv
1 pld. adatlap

ÉRTESÍTÉS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala hivatalvezetőjének ügyi hatáskörében eljárva a fenti tárgyban hozott, VE/UT/NS/A/685/23/2018. ügyszámú, 2018. szeptember 20-án kelt határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezés nem érkezett, így az

2018. október 26-án

véglegessé vált.

A záradékolt terveket meghatalmazott részére 2 példányban mellékelten megküldöm.

Építető köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdés e) pontjának megfelelően a mellékelt adatlap szerinti adatokkal.

Veszprém, 2018. október 31.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Heinbach Tamás
Heinbach Tamás
útügyi szakügyintéző

Kapják tértivevénnyel:

1. Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/B.
2. Irattár


Kapják hivatali kapun keresztül:

1. Dáka Község Önkormányzata (749604713)

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÚTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu





VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyszám: VE/UT/NS/A/685/23/2018. Tárgy: Dáka Község Önkormányzata 8592
Dáka, Dózsa Gy. u. 95.
Ügyintéző: Heinbach Tamás Dáka, 8403. számú Jánosháza –
Pápa összekötő út 26+915 km
Telefon: 88/579-960 szelvényben a bal oldalon és a
26+942 km szelvényben a jobb
oldalon autóbuszöblöt építésének
engedélyezési ügye
Építési engedély

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének ügyi hatáskörében eljárva Dáka Község Önkormányzata (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95., továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B., továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére eljárást indítottam a Dáka, 8403. számú Jánosháza – Pápa összekötő út 26+915 km szelvényben a bal oldalon és a 26+942 km szelvényben a jobb oldalon autóbuszöblöt építésének engedélyezési ügye tárgyában. A tárgyi közlekedési létesítmény kiépítését a következők szerint

engedélyezem.

1. A tervezett közlekedési létesítmény megnevezése: országos közút.
Engedélyezési terv azonosító adatai: Kreatívterv Kft., 2018/U-05331. munkaszám.
2. Építési munka rövid leírása:

Építtető a 8403. számú Jánosháza – Pápa összekötő út 26+915 km szelvényben a bal oldalon és a 26+942 km szelvényben a jobb oldalon autóbuszöblöt tervez építeni. A tervezett járda megvalósítása bejelentéshez kötött tevékenység.

Autóbuszöblöt a 26+915 km szelvényben a bal oldalon:

- a) felállási hossz: 18,00 méter,
- b) burkolat szélesség: 3,00 méter, oldalesése: 2,50 % az útburkolat felé,
- c) szegély hajlása bejáratnál: 1:7,
- d) szegély hajlása kijáratnál: 1:5,
- e) peron hossza: 18,00 méter
- f) peron szélessége: 1,50 méter, oldalesése: 2,50 % az útburkolat felé.

Autóbuszöblöt a 26+942 km szelvényben a jobb oldalon:

- a) felállási hossz: 18,00 méter,
- b) burkolat szélesség: 3,00 méter, oldalesése: 2,50 % az útburkolat felé,
- c) szegély hajlása bejáratnál: 1:7,
- d) szegély hajlása kijáratnál: 1:5,
- e) peron hossza: 18,00 méter
- f) peron szélessége: 1,50 méter, oldalesése: 2,50 % az útburkolat felé.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

Vízvezetés:

A tervezett burkolt felületekre hulló csapadékvíz a lejtés kialakításoknak köszönhetően az útburkolat és a buszöblök burkolatának mélyvonalában a buszöblök északi végénél a padkán keresztül a meglévő nyílt vízvezető árokba kerül elvezetésre, ahol az elszikkad.

3. Előírások:

- 3.1. Amennyiben a peron pályaszintje és rézsúláb vagy árok folyásfenékszintje közötti szintkülönbség meghaladja a 0,75 métert, abban az esetben gyalogos korlátot kell létesíteni a járda mellett.
- 3.2. A földpadkát füvesíteni kell alacsony növésű, sűrű gyökérzetű fűfajtákkal.
- 3.3. A közúti űrszelvényt szabadon kell hagyni, abban semmiféle akadály nem létesíthető.
- 3.4. Az építési munkák megkezdését a Veszprémi Járási Hivatalnak – az építés megkezdése előtt, illetőleg a munkaterület átadás előtt legalább 5 nappal – írásban be kell jelenteni.
- 3.5. Az építés megkezdése előtt a meglévő közvilágítást felül kell vizsgálni és nem megfelelés esetén az útkategóriának megfelelő szintű közvilágítást kell létesíteni.
- 3.6. A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – legalább 60 nappal be kell benyújtani.
- 3.7. A kivitelezési munkákat csak véglegessé vált és végrehajtható, hatályos építési engedély és az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdni.
- 3.8. A véglegessé vált építési engedélyt és a záradékolt engedélyezési tervet az e-építési naplóba fel kell tölteni. Azokat a dokumentumokat, melyek az e-építési naplóba nem rögzítettek, a helyszínen elérhetővé kell tenni és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell.
- 3.9. Az építési engedély idegen ingatlan igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
- 3.10. Jelen engedély az utépítési munkálatokkal egybefüggő csapadékvíz elvezetésre is vonatkozik.

4. Az építési engedélyhez az e-közmű rendszerben az alábbi érintett közműszolgáltatók járultak hozzá a 641357732. azonosító számú elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozatban:

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
- E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
- Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

Az építési engedélyhez az alábbi közműszolgáltatók járultak még hozzá:

- Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága a VES-1095/2/2018. számú nyilatkozatában

5. Az építési engedélyhez az alábbi kezelők járultak hozzá:

- Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága a VES-1095/2/2018. számú nyilatkozatában.
- Dáka Község Önkormányzata az iktatószám nélküli nyilatkozatában.

6. A forgalomba helyezést követően az engedélyezett közlekedési létesítmények kezelője:

- Autóbuszöblök vonatkozásában:
 - Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
- Peronok:
 - Dáka Község Önkormányzata 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
 ÜTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

7. Szakhatósági állásfoglalások:

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta:

- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 19000/4388-3/2018.ált. számú, 2018. augusztus 23-án kelt szakhatósági állásfoglalásában.
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35700/8306-2/2018.ált. számú, 2018. augusztus 24-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.
- Pápa Város Címzetes Főjegyzője a 4/1045-2/2018. számú, 2018. szeptember 6-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 102-3/2018. számú, 2018. szeptember 10-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétellel megadta:

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 36970/816-2/2018.ált. számú, 2018. augusztus 27-én kelt szakhatósági állásfoglalásában:

- 1) Az építtető értesítse a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot (8500 Pápa, Major utca 20.) a forgalomkorlátozásról.

8. A véglegessé vált építési engedély három évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély időbeli hatálya, ha az építési három éven belül megkezdül és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.

9. Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály lejártá előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az időbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütőgyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) – de a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak címzetten – kell előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díjköteles. A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetések igazolását. A határozat ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, azaz 52.600 Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

INDOKOLÁS

Meghatalmazott kérelmére 2018. augusztus 16-án eljárás indult a Dáka, 8403. számú Jánosháza – Pápa összekötő út 26+915 km szelvényben a bal oldalon és a 26+942 km szelvényben a jobb oldalon autóbuszöböl építésének engedélyezési ügye tárgyában.

Az eljárás megindulásáról a VE/UT/NS/A/685/1/2018. ügyszámú hirdetményben értesítettem az érintetteket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÜTŐGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

Meghatalmazott a kérelméhez nem csatolta az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-ban és 11. § (1) bekezdésben meghatározott mellékleteket, ezért a VE/UT/NS/A/685/2/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 21-én kelt végzésben hiánypótlásra szólítottam fel. Építtető a hiánypótlási kötelezettségnek 2018. szeptember 7-én eleget tett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján a VE/UT/NS/A/685/3/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 21-én kelt végzésben megkértem az érintett szakhatóságok állásfoglalását az építési engedélyhez.

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével szemben tárgyi eljárásban kizárási ok áll fenn, így a VE/UT/NS/A/685/4/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 21-én kelt végzésben megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinetet, hogy a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 10. pont 25. sorában megjelölt szakkérdés vizsgálatához eljáró szakhatóságot jelöljön ki.

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével szemben tárgyi eljárásban kizárási ok áll fenn, így a VE/UT/NS/A/685/5/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 21-én kelt végzésben megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályt, hogy a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 10. pont 26. sorában megjelölt szakkérdés vizsgálatához eljáró szakhatóságot jelöljön ki.

A VE/UT/NS/A/685/6/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 21-én kelt határozatban függő hatályú döntést hoztam. A függő hatályú határozathoz az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Veszprémi Járási Hivatal fizetési kötelezettség nem terheli, mert a kérelem beérkezését követő 55 napon belül (2018. október 9-ig) érdemi döntést hoztam.

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján a VE/UT/NS/A/685/14/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 28-án kelt végzésben és a VE/UT/NS/A/685/15/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 28-án kelt végzésben megkértem a kijelölt szakhatóságok állásfoglalását az építési engedélyhez.

A rendelkezésére álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés kizárólag az út csapadékvizeit vezeti el, ezért az a Kkt. 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya.

Az eljárás során az értesített ügyfelek (a közmű-üzemeltetők és kezelők kivételével) nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

Az ÉNYKK Zrt., mint közösségi közlekedési szolgáltató az iktatószám nélküli, 2018. július 12-én kelt nyilatkozatában az építési engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárult.

Az építés a Magyar Állam tulajdonában lévő Dáka 200 hrsz.-ú ingatlanon történik.

Az utolsó szakhatósági állásfoglalás 2018. szeptember 11-én érkezett meg.

A szakhatóságok az állásfoglalásukban az alábbi indokolást adták:

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség: „Dáka Község Önkormányzat képviselőjében eljáró Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft. kérelmére indult építési engedélyezési ügyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály, mint engedélyező hatóság 2018. augusztus 23-án megkereste a

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÜTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok áttekintése alapján a Dáka, 8403. számú Jánosháza – Pápa összekötő út 26+915 km szelvényben a bal oldalon, és a 26+942 km szelvényben a jobb oldalon létesítendő autóbuszöböl építési engedélyének megadásához feltétellel hozzájárultam. A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 8. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság: „A tárgyi létesítmény építési engedély kiadásának közlekedésrendészeti szempontból akadálya nincs, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Hatóságom jogkörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.02.) Korm. rendelet előírásai alapján állapítottam meg.”
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály: „A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály hivatkozott számú megkeresésében kérte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását Dákán, a 8403 jelű összekötő út 26+915 km szelvényében és 26+942 km szelvényében tervezett autóbuszöblökre vonatkozó építési engedélyhez. Megkereséséhez csatolta a Kreatívterv Kft. által 2018 júniusában 2018/U-05331 munkaszámon készített tervdokumentációt (tervező: Demény Zoltán). A terv alapján megállapítható, hogy Dáka Község Önkormányzata a 8403 j. Jánosháza – Pápa összekötő út 26+915 km és 26+950 km szelvények közötti szakaszán kétoldali autóbuszöblöt, valamint az út 26+915 km és 27+060 km szelvények közötti szakaszán a bal oldalon gyalogjárdát kíván létesíteni. A burkolatra hulló csapadékvíz elvezetését a meglévő földmedrű árok helyett épülő burkolt árok biztosítja. A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a tervezési terület üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (ezen belül 2.a) besorolású). A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körülmények között kivitelezéssel, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával. Megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak. Az engedély kiadása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Felhívom a figyelmét arra, hogy a víziközművek közelében, illetőleg azok keresztezésénél a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a víziközmű üzemeltetőjének előírásait betartva kell eljárni. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklete, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 10. táblázata, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg. Felhívom az eljáró hatóságot figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását."

- Pápa Város Címzetes Főjegyzője: „Dáka Község Önkormányzat (8592 Dáka, Dózsa György utca 95.) képviselőjében Kreatívterv Mérnöki Szolgáltató Iroda Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B) kérelmére indult autóbusszöblök építési engedélyezési ügyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánybizottsági Kabinet VEB/05/03110-2/2018 ügyiratszámú végzése alapján megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A kérelem elbírálása során megállapítottam, hogy a mellékelt tervek szerint kialakítandó, Dáka, 8403. számú Jánosháza-Pápaösszekötő út 26+915 km szelvényben és a 26+942 km szelvényben kialakítandó autóbusszöblök Dáka Község Önkormányzata 11/2008. (XII.17.) számú rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési tervének megfelelnek. Mindezeket figyelembe véve az építési engedély megadásához szükséges szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadtam. Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80.§. (1) bekezdése, 81. § (3) bekezdés alapján hoztam. A fellebbezés lehetőségének kizárásáról az Ákr. 112. § alapján adtam tájékoztatást. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5.) pontja állapítja meg."
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: „A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály VEB/005/03110-2/2018. ügyiratszámú végzésében a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki fenti tárgyú ügyben. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály VE/ÜT/NS/A/685/15/2018. ügyszámú végzésében megkereste a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy fenti tárgyú ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. A kérelmet átvizsgálva megállapítottam, hogy Dáka Község Önkormányzata nem rendelkezik helyi jelentőségű védett természeti területről szóló önkormányzati rendelettel, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező részben leírtak szerint döntöttem. Végzésemet az Ákr 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. mellékelt 10. pont 26. sora alapján adtam ki. Döntésem elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. § (2) bekezdése alapján zártam ki."

A rendelkező rész szerinti előírásokat a következők alapján tettem:

1. A Kkt. 32. § (1) és (2) bekezdése és a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.
2. A Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÜTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

- 3.1. Az e-UT 03.07.23. számú A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 5.2.1. fejezetében foglaltak.
- 3.2. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 3.7.2.5. fejezetében foglaltak.
- 3.3. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.7.4. fejezetében foglaltak.
- 3.4. A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja.
- 3.5. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.13.3. pontja, valamint az MSZ CEN/TR 13201-1. szabványban foglaltak.
- 3.6. A Rendelet 18. § (3) bekezdése.
- 3.7. A Rendelet 14. § (4) bekezdése.
- 3.8. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdése, a 26. § (9) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja.
- 3.9. A Rendelet 13. § (2) bekezdése.
- 3.10. A Kkt. 47. § 9. pontja.
4. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.
5. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.
6. A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja.
7. Az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 10. pontja.
8. A Rendelet 15. § (1) bekezdése.
9. A Rendelet 15. § (3) bekezdése.

A tárgyi útépités örökségvédelmi előírás nélkül engedélyezhető.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A pályaszerkezetek az Építető, a tervező, a kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezősége szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású pályaszerkezetre, figyelembe véve a település rendezési tervi előírásait. A terv szerinti teherbírás azonosságát tervezőnek vagy kivitelezőnek igazolnia kell a megvalósulási tervdokumentációban.
- A közúti jelzések kialakításánál, burkolatra történő felhelyezés során be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.11. és az e-UT 04.03.21. számú Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat.
- A közvilágítás útosztálynak megfelelő szintű kiépítése nélkül közlekedési létesítmények nem helyezhetők forgalomba.
- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!
- A járda építése bejelentéshez kötött tevékenység, melyet a Pápai Járási Hivatalhoz a kivitelezés megkezdését megelőzően be kell jelenteni a Rendelet 4. § (1a) bekezdése alapján.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

ÚTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

Építtető az engedélyezési eljárás díját, 105.200 Ft-ot az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (továbbiakban: Díj r.) 1. és 3. §-nak megfelelően befizette.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 116. § (2) bekezdésén, a 118. § (1), (2) és (3) bekezdésén és a 119. § (3) bekezdésén, a fellebbezési eljárás díja a Díj r. 2. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap elteltével véglegessé válik, amelyről Építtetőt és Meghatalmazottat értesítem.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, 2018. szeptember 20.

BENCZIK ZSOLT
járási hivatalvezető
névében és megbízásából

Holonics Renáta
osztályvezető

Kapják hivatali kapun keresztül:

1. Dáka Község Önkormányzata (749604713)
2. Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft. (23291911)
3. Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága (14605749)
4. ÉNYKK Zrt. (24200493)
5. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (104131349)
6. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (343728994)
7. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (148877953)
8. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (11338110)
9. Pápa Város Címzetes Főjegyzője (609158909)
10. Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (200018791)
11. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
12. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
13. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
14. Nyilvántartás
15. Irattár

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÜTÜGYI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu